

### Descrição:

Produto líquido que faz com que o cimento sofra o processo de secagem em até duas horas, reduzindo o tempo de espera em processos de cimentação nas sondagens de mineração.

### Especificações Técnicas:

Líquido denso; incolor, límpido; solúvel: pH alcalino.

### Principais Vantagens:

- Manuseio seguro;
- Facilmente aplicável durante a mistura da argamassa;
- Compatível com diversos tipos de cimento;
- Usado para efetuar o selamento de fraturas que ocasionam perda de fluido;
- Alto rendimento e baixo custo;
- Proporciona alta resistência inicial do cimento sem causar trincas.

### Aplicação:

Primeiramente, faça a argamassa com cimento e água na dosagem normal necessária para o cimento adquirir a viscosidade desejada. A seguir, adicione o produto, misture até homogeneizar e execute o bombeamento para dentro do poço. O produto deve ser aplicado de acordo com a necessidade do tempo de secagem conforme a dosagem abaixo.

### Dosagem:

- Use na proporção de: 8,75 % (7 kg de produto para cada saco de cimento de 50 kg + 23 L de água) para secagem completa em 6 horas.
- Use na proporção de 21,5% (20 kg de produto para cada saco de cimento de 50 kg + 23 L de água) para secagem completa em 2 horas.

### Toxicidade:

Produto de baixa toxicidade. Contudo apresenta ação corrosiva quando na forma líquida concentrada.

### Manipulação:

Considerando a legislação geral sobre higiene e segurança do trabalho é recomendado o uso de equipamentos de proteção individual - EPI (óculos, máscara e luvas de borracha).

### Embalagem:

Bombonas plásticas de 20 kg.

### Armazenagem:

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado e longe da luz solar direta.

#### ASIA PACIFIC

Perth, Australia (Head Office)

T +61 8 9445 4000

E amc@imdexlimited.com

Indonesia

T +62 (0) 21 759 11244

#### AFRICA

South Africa

T +27 (11) 908 5595

#### EUROPE

Germany

T +49 4402 6950-0

United Kingdom

T +44 (0) 1273 405 975

#### SOUTH AMERICA

Argentina

T +54 (9) 261 426 1116

Brazil

T +55 (47) 3404 5920

Chile

T +56 (2) 2589 9300

Peru

T + 51 (1) 322 8850

#### NORTH AMERICA

USA / Canada

T +801-364-0233

Mexico

T +52 (871) 169 2095